

*Finn*DECO *Se Liukuva Ovi*



1.6.2013

Hinnastossa
myös

TASOTALO

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %

Sisällysluettelo

2. Yhteystiedot
3. Liukuovien pintamateriaalit
4. Liukuovien kehämateriaalit
5. Liukuovihinnasto
6. Runko-osahinnasto
- 7-10 Valmisryhmien hinnasto
- 11-12 Liukuovien lisätarvikkeet
- 12-14 Säilytysjärjestelmätarvikkeet
- 14-15 Valaisimet
- 16 Määrämittataso- ja välitilalevyhinnasto
- 17-18 Laminaattitaso- ja välitilalevymallisto
- 18 Peitelevyt ja sokkelisoirot
- 19 Tekniset tiedot
- 20 Rahti- ja pakkausveloitukset sekä pakkaustyypit
- 21 Tilauslomake, liukuovet ja säilytysjärjestelmät
- 22 Tilauslomake, määrämittatasot ja välitilalevyt

Yhteystiedot

Paavontie 2 B

82200 HAMMASLAHTI

fax 013 741 207, sähköpostit tilaus@finndeco.fi ja tasotalo@finndeco.fi

Tilaus & toimisto, p. 045 258 1166

Laskutus ja reskontra, p. 045 313 1631

Mika Hirvonen, p. 045 124 7435

Jari Laukkanen, p. 041 431 4755

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@finndeco.fi

**Levy-
pinnat**



Valkea levy



Pyökki



Pähkinä



Tumma pähkinä



Kirsikka



Tammi



Wenge

**Modernit
levy-
pinnat**



Valkea Line



Vaalean ruskea
Line




Ruskea Line



Antrasiitti Line




Valkea kiiltävä



Maya Penelope



Comfort Penelope



Harjattu alumiini

**Peili-
pinnat**



Kirkas peili



Pronssi peili



Harmaa peili



Latte lasi

**Värilliset
lasipinnat**



Harmaa lasi



Valkea lasi



Musta lasi




Puhdas valkea lasi


**Akryyli-
levypinnat**




Opaali akryyli



Terra akryyli



Kirkas akryyli



Snow White
akryyli


**Tehoste-
pinnat**



Aalto valkea



Kukka vaalea



Aalto musta





Kukka tumma

Liukuovien
tehostemateriaaleista ei
ole saatavissa kokonaista
liukuovea ilman jakolistoja.


Maksimikorkeus yhdelle
osalle on 600 mm.
Hinnoitteluun on
oma ohjeensa
sivulla 5

TERÄSPROFIILIT

Montreal




Halifax




Teräskehäisten liukuovien max. aukko K=2780 mm ja max ovileveys 1200 mm

ALUMIINIPROFIILIT



Hudson



Niagara



Calgary



Montreal	610	760	1000	1200
Levyypinnat	129	147	159	184
Modernit levyypinnat	147	183	201	231
Kirkas peili	147	172	200	253
Värilliset lasipinnat	166	188	228	287
Sävypeilit	170	193	237	300
Puhdas valkea lasi	180	204	247	312

Halifax	610	760	1000	1200
Levyypinnat	136	154	167	194
Modernit levyypinnat	154	193	211	242
Kirkas peili	154	181	211	266
Värilliset lasipinnat	175	199	240	301
Sävypeilit	178	204	249	316
Puhdas valkea lasi	191	215	260	329

Niagara, Calgary ja Victoria	610	760	1000	1200	1500
Levyypinnat	196	228	234	267	329
Modernit levyypinnat	211	247	256	281	357
Kirkas peili	218	256	277	340	363
Värilliset lasipinnat	238	265	309	383	405
Sävypeilit	241	269	315	391	417
Puhdas valkea lasi	252	285	337	418	450
Akryylit	366	489	496	620	865

Hudson, Niagara, Calgary ja Victoria -kehäiset tilanjakoliukuovet	610	760	1000	1200	1500
Levyypinnat	229	265	268	292	363
Modernit levyypinnat	250	289	305	329	405
Lasi / mdf -ovet	299	318	407	472	536
Kirkas peili	319	399	459	547	590
Värilliset lasipinnat	386	441	532	647	709
Sävypeilit	393	455	545	664	730
Puhdas valkea lasi	372	479	595	708	835
Akryylit	413	544	555	691	954

Huom: Ilmoita tilatessasi oven leveys ja "aukko"-korkeus yläkantaisen liukukiskon yläreunaan saakka mitoitettuna.

Tilanjako-oven hinta sis. oven lisäksi yläkantaisista liukukiskoa 2x oven leveys sekä yläkantaisen pyöräsarjan sekä ohjaintapin. Kaikki lasi/levy-pinnat ovat samanlaiset molemmin puolin ovea, poikkeuksena lasi/mdf-ovet

Alle 1350 mm korkeat liukuovet - hinnastohinta -35 %

3-4 osaan jaettujen ovien lisäveloitukset	610	760	1000	1200	1500
	31	35	39	44	49

Lisäjaot 12 eur / jako leveyteen 1200 mm saakka. > 1200 mm 15 eur/jako

Niagara, Calgary, Victoria ja Hudson

Pystyyn jaettujen ovien lisäveloitus 44,00 eur / ovi Huom: vain yksi pystyjako / ovi

Tehostelevyjen lisäveloitus / kpl	610	760	1000	1200	1500
Kukkakuvio levyt	31	35	43	57	71
Aaltolevyt	75	88	110	146	166

Maksimikorkeus 600 mm / levy

Liukuoven pohjahintana käytetään muuta oveen tulevaa kalleinta materiaalia jakoveloituksella lisättyinä. Mikäli ovipinnat koostuvat pelkästään tehostelevyistä, pohjahintana käytetään levypintaista jaettua liukuovea.

Oven hintaan kuuluu oven lisäksi liukukiskot sekä teipit alaliukukiskon pohjassa kiinnitystä varten. Muut liukuovien lisätarvikkeet sivulta 7.

Myös HUDSON saatavissa vakioliukuovena hinta + 5 %

Harjatulla pinnalla liukuoven hinta + 5 %

TILANJAKO-LIUKUOVI TOTEUTETAAN YLÄKANTOISENA JOS TILAUKSESSA EI MUUTA MAINITA

Rungot valmistetaan tukevasta 18 mm levystä ja reunanauhan paksuus on 1,0 mm. Valkean levyn maksimimita yhdessä osassa on 2630 mm ja värillisissä 2730 mm.

	Valkea	Muut värit	
Päätylevy 600 mm	61,00 eur	69,00 eur	Valkea
Päätylevy 700 mm	71,00 eur	78,00 eur	
Valolippa 200 mm, päädyt nauhoitettu sisältää nauhoitetut päätypeitelevyt	35,00 eur	39,00 eur	Valkea Line
Katto- tai pohjalevy 598 mm <1200 mm	28,00 eur	31,00 eur	
Katto- tai pohjalevy 698 mm <1200 mm	35,00 eur	39,00 eur	Valkea Line
Katto- tai pohjalevy 598 mm <1800 mm	44,00 eur	49,00 eur	
Katto- tai pohjalevy 698 mm <1800 mm	51,00 eur	57,00 eur	Harmaa
Katto- tai pohjalevy 598 mm	61,00 eur	68,00 eur	
Katto- tai pohjalevy 698 mm	71,00 eur	78,00 eur	Harmaa
Välisivu 510 mm	52,00 eur	58,00 eur	
Välisivu 600 mm	61,00 eur	69,00 eur	Antrasiitti
Hylly 500 mm, < 600 mm	13,00 eur	15,00 eur	
Hylly 600 mm, < 600 mm	15,00 eur	17,00 eur	Ruskea Line
Hylly 500 mm, < 1200 mm	26,00 eur	29,00 eur	
Hylly 600 mm, < 1200 mm	30,00 eur	33,00 eur	Ruskea Line
Kenkähylly 320 mm < 600 mm	13,00 eur	15,00 eur	
Kenkähylly 320 mm < 1200 mm	26,00 eur	30,00 eur	Tumma pähkinä
Sokkeli 598 mm, < 1200 mm	32,00 eur	36,00 eur	
Sokkeli 698 mm, < 1200 mm	39,00 eur	43,00 eur	Pähkinä
Sokkeli 598 mm, < 1800 mm	50,00 eur	55,00 eur	
Sokkeli 698 mm, < 1800 mm	57,00 eur	64,00 eur	Kirsikka
Sokkeli 598 mm	69,00 eur	76,00 eur	
Sokkeli 698 mm	77,00 eur	85,00 eur	Tumma pähkinä
Sisälaatikko hidastimella, L 451 mm, K 86 mm, harmaa		69,00 eur	
Sisälaatikko hidastimella, L 551 mm, K 86 mm, harmaa		76,00 eur	Pähkinä
Sisälaatikko hidastimella, L 451 mm, K 192 mm, harmaa		81,00 eur	
Sisälaatikko hidastimella, L 551 mm, K 192 mm, harmaa		90,00 eur	Kirsikka
Kori harmaa, matala 150 mm, lev. 400 mm (350)	22,00 eur		
Kori harmaa, matala 150 mm, lev. 500 mm (450)	22,00 eur		Kirsikka
Kori harmaa, matala 150 mm, lev. 600 mm (550)	28,00 eur		
Kori harmaa, korkea 320 mm, lev. 400 mm (350)	28,00 eur		Kirsikka
Kori harmaa, korkea 320 mm, lev. 500 mm (450)	28,00 eur		
Kori harmaa, korkea 320 mm, lev. 600 mm (550)	30,00 eur		Kirsikka
Kori harmaa, matala 150 mm, lev. 400 mm (350), S 400 mm		30,00 eur	
Kori harmaa, matala 150 mm, lev. 500 mm (450), S 400 mm		32,00 eur	Kirsikka
Kori harmaa, matala 150 mm, lev. 600 mm (550), S 400 mm		34,00 eur	
Kori harmaa, korkea 320 mm, lev. 400 mm (350), S 400 mm		52,00 eur	Kirsikka
Kori harmaa, korkea 320 mm, lev. 500 mm (450), S 400 mm		55,00 eur	
Kori harmaa, korkea 320 mm, lev. 600 mm (550), S 400 mm		58,00 eur	Kirsikka
Vaatetanko, kromi <600 mm	6,00 eur		
Vaatetanko, kromi <1200 mm	9,00 eur		Kirsikka
Vaatetanko, kromi <1800 mm	12,00 eur		
Tausta 4 mm, <600 mm	20,00 eur	22,00 eur	Kirsikka
Tausta 10 mm, <600 mm	28,00 eur	31,00 eur	
Tausta 10 mm, <1200 mm	56,00 eur	63,00 eur	Kirsikka
Päädyn tai pitkän sivun nauhoitus	9,00 eur		
Rungon kavennus yli 90 mm, sis uuden porarivin	32,00 eur		Pyökki

Runkojen mukana toimitamme ryhmän kasaamiseen tarvittavat helat. Korit ja laatikot sis. liukuiskot ja vaate-tankoihin ja hyllyihin kannattimet.

E120


Aukon leveys max 1200 mm

196 eur

Muut värit

216 eur

runko S 600 mm



E121


Aukon leveys max 1200 mm

213 eur

Muut värit

236 eur

runko S 600 mm



E180

Aukon leveys max 1800 mm


Runkoväljen jako 2/3 + 1/3

373 eur

Muut värit

419 eur

runko S 600 mm



E170

Aukon leveys max 1700 mm

Koriväliauukko 500 mm


Koreja 5 kpl, korkeus 160 mm

431 eur

Muut värit

470 eur

runko S 600 mm



E171

Aukon leveys max 1700 mm

Koriväliauukko 500 mm


koreja 3 kpl, korkeus 320 mm

405 eur

Muut värit

442 eur

runko S 600 mm




E240

Aukon leveys max 2400 mm

Jako 1/2 + 1/2

343 eur

Muut värit **378 eur**
runko S 600 mm




E241

Aukon leveys max 2400 mm

jako 1/2 + 1/2

482 eur

Muut värit **535 eur**
runko S 600 mm




E242

Aukon leveys max 2400 mm

runkovälien jako
1/2 + 1/4 + 1/4

534 eur

Muut värit **601 eur**
runko S 600 mm




E243

Aukon leveys max 2200 mm

runkovälijako 1/2 + 1/2
jossa 500 mm korit

593 eur

Muut värit **651 eur**
runko S 600 mm




E244

Aukon leveys max 2200 mm

runkovälijako 1/2
jossa 500 mm korit +
1/2 jossa 500 mm korit

700 eur

Muut värit **756 eur**
runko S 600 mm



M120

Aukon leveys max 1200 mm

335 eur

Muut värit

373 eur

runko S 600 mm



M121

Aukon leveys max 1200 mm

387 eur

Muut värit

446 eur

runko S 600 mm



M240

Aukon leveys max 2400 mm


jako 1/2 + 1/2

604 eur

Muut värit

672 eur

runko S 600 mm



M241

Aukon leveys max 2400 mm


Jako 1/2 + 1/4 + 1/4

656 eur

Muut värit

738 eur

runko S 600 mm



M242

Aukon leveys max 2400 mm


runkovalien jako
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4

709 eur

Muut värit

803 eur

runko S 600 mm



M360

Aukon leveys max 3600 mm

Jako 1/3 jossa 500 mm
korit + 1/3 + 1/3 jossa
500 mm korit

Muut värit

862 eur

915 eur

runko S 600 mm

M361

Aukon leveys max 3600 mm

Jako 1/3 jossa
korit + 1/3 + 1/3

Muut värit

764 eur

808 eur

runko S 600 mm

M362

Aukon leveys max 3600 mm

Jako 1/6 + 1/6 +
1/3 + 1/6 + 1/6

Muut värit

796 eur

876 eur

runko S 600 mm

M363

Aukon leveys max 3600 mm





Jako
1/3 + 1/3 + 1/3

Muut värit

633 eur

704 eur

runko S 600 mm



<p>Teräsyliuukukisko 5,0 m valkoinen, kirsikka, hopea, pähkinä, pyökki, kirsikka, wenge, tammi</p>	<p>18,15 eur / jm</p>	
<p>Teräsalaliuukukisko 5,0 m valkoinen, kirsikka, hopea, pähkinä, pyökki, kirsikka, wenge, tammi</p>	<p>10,08 eur / jm</p>	
<p>Alum yläliuukukisko 5,0 m Alumiini, shampanja, pähkinä, mahonki</p>	<p>20,16 eur / jm</p>	
<p>Alum alaliuukukisko 5,0 m Alumiini, shampanja, pähkinä, mahonki</p>	<p>12,10 eur / jm</p>	
<p>Alumiini alaliuukukisko 1-ratainen, 5,0 m, alumiini</p>	<p>10,08 eur / jm</p>	
<p>Alumiini yläliuukukisko 1-ratainen, 5,0 m, alumiini</p>	<p>12,16 eur / jm</p>	
<p>Alumiini yläkantoinen liuukukisko ja etupeitelevy yläkantoinen, 5,0 m, alumiini, samppanja, oliivi ja kulta</p>	<p>23,19eur / jm</p>	
<p>Alumiinialaliuukukiskon päätykappaleet</p> <p>1-rataiseen liuukukiskoon 2,02 eur / kpl 2-rataiseen liuukukiskoon 3,03 eur / kpl</p>		
<p>Alumiiniliuukukiskojen pysäyttimet</p> <p>Alaliuukukiskoon 2,02 eur / kpl Yläliuukukiskoon 3,03 eur / kpl</p>		
<p>Alumiiniliuukukiskojen päätykappaleet, muovia, harmaa</p> <p>1-rataiseen yläliuukukiskoon 3,03 eur / kpl 2-rataiseen yläliuukukiskoon 4,03 eur / kpl Yläkantoinen liuukukiskoon päätykappale 3,03 eur / kpl</p>		
<p>2-rataisen alumiinialaliuukukiskon peitelevy 5,0 m, eloksoitu alumiini</p>	<p>6,05 eur / jm</p>	

Yläkantoinen kisko voidaan asentaa sekä katto- että seinäkiinnityksellä. Etupeitelevy peittää seinäasennuksessa tarvittavat ruuvin reiät.

Hinnasto, lisätarvikkeet, sisältää arvonlisäveron

12

Alumiini jakolista, liimattava, sisältää teipin 2,0 m, alumiini, shampanja, pähkinä, mahonki		
	8,07 eur / jm	
Harjanauha, liimattava valkea, harmaa, ruskea ja vaalean ruskea	2,02 eur / jm	
Ovipaikoitin alumiiniliukuovelle	2,02 eur	
Ovipaikoitin teräslukuovelle	2,02 eur	
Teräslukuoven ylä- ja alapyörä 2+2 kpl. sekä ylä- että alapyörästä kuulalaakeroitu	25,20 eur	
Peitelevypari teräslukuovelle	3,02 eur / pari	
Yläkantoisen liukuoven yläpyöräsetti sisältää kaksi yläkantoista pyörää ja ohjaintapin lattiaan sekä stopparin yläliukukiskon päättyyn.	29,24 eur	
Liukuoven hidastin (25-50 kg) alumiiniliukuovelle Sisältää hidastimen ja ohjaintapin.	36,29 eur	
Vaatehissi, säädetty 600 - 830 mm	64,20 eur	
säädetty 830 - 1150 mm	68,55 eur	
Ulosvedettävä ripustinliuku	300 mm 7,06 eur 400 mm 7,06 eur 450 mm 8,07 eur	
Silitysrautateline kuvasta poiketen teline on valkoiseksi maalattu	17,14 eur	

Housuteline

650x462x42 mm, kiinnitetään kattoon tai hyllyn pohjaan.

56,46 eur



Housuteline

105x470x365 mm, sivukiinnitteinen

47,38 eur



Housuteline, ulosvedettävä

15,12 eur



Siivousskomeron lankahylly

Hopea

sisältää imurin letkutelineen ja 3 hyllyä


33,27 eur



Siivousskomeron tarviketeline jätesankolla

42,34 eur

2 kpl erillisiä tarvikehyllyjä ja erillinen jätesankoteline sis. jätesangon. Voit asentaa osat haluamillesi kohdille.



Pölynimurin teline, ulostuleva + tarviketeline

Hopeaepoksi

186,50 eur



Kenkäteline, sivukiinnitteinen, ulostuleva

3-tasoinen 66,54 eur / kpl

5-tasoinen 97,79 eur / kpl



Hinnasto, lisätarvikkeet, sisältää arvonlisäveron

14

Vyöteline, ulosvedettävä	13,11 eur	
Paitateline, ulosvedettävä	17,14 eur	
Solmioteline, ulosvedettävä	13,11 eur	
Paita- ja solmioteline	17,14 eur	
LED-valo 1,8W/12 V 2,5 jm johto, Ip44 värit mattakromi	23,19 eur	
LED-muuntaja, 12W/12DC, 2 jm aloitusjohto, 6-jako	28,23 eur	
Korokerengas, mattakromi	3,03 eur	

Huom: Muista teetättää sähkötyöt alan ammattilaisella

LED-valo- järjestelmä kiintokalusteisiin

Valonauha LED

Liimataan yläliukukiskon taakse jolloin itse nauha jää näkymättömäksi mutta valoteho on hyvä ja valo valaisee kaapin eikä ympäristöä. Mittatarkkuus 3 cm eli katkaistavissa 3 cm välein. Taustaliimana 3M nauha joka varmistaa pysyvyyden. Nauha on CE-hyväksytty ja takuu on 12 kk

- * Väri on lämmin valkea
- * valoja on 5 metrin rullassa 600 kpl ja valoteho 48 W / 5 m.
- * Kosteuden kestävä, IP 67
- * Valaistuskulma 120 astetta
- * 540-600 Lumenia / metri
- * Värilämpö 2500-3000 K
- * LED tyyppi: Korkealaatuinen 3528 SMD LED

88,72 eur / 5 m rulla



Huom: Muista teetättää sähkötyöt alan ammattilaisella

Keittiöihin - Alumiinivalolista LED

Antaa tasaisen valon välitilaan. Katso yllä. Helppo asentaa. Alumiinilistassa on kevennysura joka helpottaa listan kiinnittämistä kaapin alareunaan.

12,10 eur / jm

Päädyn jiiiraus 45 astetta

3,03 eur / kpl


Päätykappale 295 mm, jiiirattu vasen tai oikea

5,04 eur / kpl

Kulmakaappikpl 400 mm, molemmat päädyt 45 jiiiri

7,06 eur / kpl

valaistuskulma 120 astetta



Muuntaja, max 60 W

35,28 eur




Himmennin, portaaton säätö kaukosäätimellä

22,18 eur



LED-nauhan yhdistin

3,03 eur



PIR-liiketunnistin

12VDC- 24VDC, kuivantilan sisäkäyttöön.

Maximi kuormitus: 12VDC 96W, 24VDC 192W. Toimintaetäisyys noin 7metriä. Sammutusviive n.12sekuntia, jos tunnistin havaitsee liikettä pysyy aktivoituna.

Mitat:leveys 56mm, pituus 88mm, paksuus 40mm. Kytetään virtalähteen ja ledin väliin.

26,21 eur



LAMINAATTITASOT

Työpöytätasot

30 mm 30 mm 40 mm
kiilt. ja CT-pinta

600 mm, etureuna taive
640 mm, taive/taive
899 mm suorareuna

57	73
76	92
110	118

72
94

Helppo hinnoittelu, lisää vain koneistukset metrihintaan. Hinta sis. sahausksen, päiden nauhoituksen lamin.nauhalla.

välitilalevy

Kirkas akryyli

1026MP, 1023MP, 7462VV, 7463VV, opaali ja snow white akryyli
1026HG, 1200HG


M9510, M9610, U1200LL, U1026LL

Laminaattivälitilalevyaihion K max 600 mm, akryyलिएvyn K max 510 mm


Huom! Hinnat pyöristettyjä hintoja täyteen euroon tarjouslaskennan helpottamiseksi

58
76
85
141


Saatavilla olevat abs-reunanauhavaihtoehdot




valkea väre
2x35 mm



alumiini/abs
1,2x35 mm
1,2x45 mm



vaneri
2x35 mm



musta
2x35 mm

muut	6,05	jm
alum-abs	9,07	jm

Yksittäispakkaus tasolle (kulmasuojat nurkissa ja kuplamuovi) 4,03 eur ntt sis alv

MASSIIVITASOT

Määrämitta, eur /jm öljyttynä

30 mm

600-620 mm

Pyökki	Koivu	Tammi	Kirsikka	Pähkinä	Am.päh	Akaasia, sapelimah.
109	100	137	187	171	267	190

40 mm



600-620 mm

Pyökki	Koivu	Tammi	Kirsikka	Pähkinä	Am.päh	Akaasia, sapelimah.
142	128	197	217	320	340	246

Huom! Hinnat pyöristettyjä hintoja täyteen euroon tarjouslaskennan helpottamiseksi

KONEISTUKSET

Liituskoneistus 12,10 eur
Kavennussahaus 12,10 eur
Pään koneistus 12,10 eur
Jatkoliituskoneistus 12,10 eur





koneistukset sisältävät liitoshelat ja lamellot sekä kavennussahaus nauhoituksen pintalaminaatilla


Patterireiät 18,15 eur
Pään vinous 18,15 eur
Kulman viistous 18,15 eur



Kulman pyöristys 18,15 eur
Loveus 18,15 eur




<p>Valkea väre 1026 MP</p> <p>3 3 3 3 4</p>	<p>Valkea kiiltävä 1026 HS</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>harmaa 1179</p> <p>3 3</p>	<p>Musta 1200</p> <p>3 3</p>	<p>Metallimusta 1233</p> <p>4 4</p>	<p>Karamelli 1349</p> <p>3 3</p>
<p>Maalais- tammi 4211</p> <p>3 3</p>	<p>Palatammi 4240</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>4271 Napolin tammi</p> <p>3 3 3</p>	<p>Tumma tammi 4272</p> <p>3 3</p>	<p>Vaalea tammi 4381</p> <p>3 3 3</p>	<p>Pähkinä 4801</p> <p>4 4 3</p>
<p>4887 Tumma kirsikka</p> <p>3 3</p>	<p>4896 Milanon pähkinä</p> <p>3 3 3</p>	<p>5151 Pala pähkinä</p> <p>3 3 3 3 4 4</p>	<p>Pala wenge 5152</p> <p>3 3 3 3 4 4</p>	<p>Koivu 5464</p> <p>3 3</p>	<p>Oliivi 5618</p> <p>4 4</p>
<p>Zebrano kiiltävä 5693HS</p> <p>3</p>	<p>Bambu 5803</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>Bambu tumma 5804</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>Vaalea kirsikka 5971</p> <p>4 4</p>	<p>Pala suklaa- pähkinä 5989</p> <p>3 3 3 3 4 4</p>	<p>Harmaa graniitti 6205</p> <p>3 3 3</p>
<p>Chrystal Musta kiiltävä 6213</p> <p>3 3 3</p>	<p>Graniitti 6284</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>Harmaa marmori 6423</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>Kalkki kivi 6424</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>Jura marmori 6442</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>6457 Ruskea Sahara</p> <p>3 3</p>
<p>Hiekkakivi 6481</p> <p>3 3 3</p>	<p>Pehmeä betoni 6493</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>Helmiäis- tekstiili 7487</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>Musta antrasiitti 7684</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>Myriadi valkoinen 8190</p> <p>3 3 3 3</p>	<p>Myriadi harmaa 8192</p> <p>4 4</p>
<p>Orion- valkoinen 8330</p> <p>4 4</p>	<p>Mustavalkoinen 8342</p> <p>3 3 3</p>	<p>3 30 mm x 600 mm taivetaso</p> <p>4 40 mm x 600 mm taivetaso</p> <p>3 30 mm x 600 mm suorareunataso</p> <p>4 40 mm x 640 mm taivetaso</p> <p>3 30 mm x 640 mm taive/taivetaso</p> <p>3 30 mm x 890 mm suorareunataso</p>			



Välitilalevyaihiot 9x600x4100 mm


Akryylivälitilalevyaihio 4x510x3000 mm, mittaan sahattuna reunat sahareunaisina, ei hiottuna.

Massiivitasot, syvyys max 620 mm ja paksuus 30 mm TASOTALO-tuote



Kuvien värisävyt ovat aina viitteellisiä.

Peitelevyt TASOTALO-tuote



Peite- ja päätylevyt, ympärinauhoitettu 1 mm abs-nauhalla, paksuus 10 ja 18 mm

Ilmoita haluamasi mitta tilatessasi, alla olevat mitat ovat maksimimittoja mainituille hinnoille.

10 mm

900x600 mm	42
900x1200 mm	51
900x1800 mm	61

18 mm

900x600 mm	44
900x1200 mm	55
900x1800 mm	67

10 mm ja 18 mm

310x1000 mm	29
-------------	----

Sokkelisairoaihio 18mm, 1 pitkä sivu nauhoitettu

158x2740 mm	17
-------------	----

LIUKUOVET

Aukon maksimikorkeus hinnaston tuotteissa 2780 mm.
Oven maksimileveys alumiinikehäisissä liukuovissa 1800mm, teräskehäisissä liukuovissa 1200 mm.
Alumiinikehäisistä liukuovista voimme toteuttaa todella korkeitakin ovia.

Teräskehät: Montreal ja Halifax. Alumiinikehät: Niagara ja Calgary.

Kiskojen, jakolistojen ja ylä- ja alaliukulistan väri ja materiaali kehyksen mukaan.

Liukuoven alaliukukiskon pohjassa on kaksipuoleinen teippi lattiaan kiinnitystä varten. Alumiinikehäisiin liukuoviin toimitetaan 1 ovipaikoitin / ovi alaliukukiskoon esiasennettuna. Teräslukuoviin on oma yläkiskoon asennettava paikoittimensä lisätarvikkeena.

Vakio-oven hinta sisältää 2-rataista ylä- ja alaliukukiskoa oven leveyden verran. Tilanjako-ovet sisältävät kiskoa oven leveys x 2

Melamiinilevyissä kuvio molemmin puolin. Kuvio vakiona pystysuunnassa, saatavana myös vaakaan, maksimikorkeus 1 osassa 1800 mm. Ovissa hinta määräytyy kalleimman käytettävän materiaalin mukaan. Peilin ja lasien taustapuolella on turvakalvo. Kalvossa voi esiintyä rypyyttä tai ilmakuplia. Ne eivät kuitenkaan vaikuta oven käyttöturvallisuuteen.

Tilanjakoliukuovissa pintamateriaali molemmin puolin sama. Tilauksesta saatavissa lasitilanjako-ovia myös yksipuoleisella pinnalla.

Materiaalivahvuudet: mdf-, peili- ja lasimateriaalit aina 4 mm ja levymateriaalit 10 mm. Akryylilevyt 4 ja 6 mm.

Kaksirataisen liukukiskon tarvitsema asennussyvyys on alumiinisena n.82 mm ja teräksisenä n. 84 mm. Suosittelemme kuitenkin n. 100 mm:n asennussyvyyttä mikäli takana on runkokaapit joissa säilytetään vaatteita.

Teräslukuoven säätö 2-32 mm alaliukukiskon yläpinnasta, alumiiniliukuoven säätö 2-12 mm alaliukukiskon pinnasta

Alumiinikehäisen liukuoven alapyörän kantavuus on 90 kg / kpl. Sekä teräs- että alumiinikehäisten ovien alapyörät ovat laakeroituja. Teräslukuovien alapyörissä on muovinen liukukiskon uraan kiinnittyvä hypyn estin. Alumiiniliukuovissa hypyn estin on jousitoiminen joka pitää alapyörän paikallaan alaliukukiskossa.

Pyyntöistä saatavana myös erikoiskorkeita tai -leveitä liukuovia alumiinikehäisenä. Tehdas ratkaisee onko toivottu tuote tehtävissä.

RUNGOT

Runkojen maksimikorkeus yhdessä osassa on valkea 2630 mm ja väriliinen 2730 mm. Runkolevyt ovat 18 mm paksuista melamiinilevyä. Taustat ovat 4 mm mdf-levyä.

Taustalevyt saatavana tilauksesta myös 10 ja 18 mm paksuisina ja nauhoitettuna. Toteutamme myös erikoiskorkeita runkoja, kysy lisää.

Vakiorunkomallistossa on useita eri runkosettejä jotka suunniteltu eri tiloihin. E-rungot on suunniteltu eteiseen, M-rungot makuuhuoneeseen. Eri mallisten runkojen sijoituspaikat ovat ohjeellisia ja niitä voi käyttää myös muissa tiloissa. Runkojen välisivujen vakiosyvyys on 510 mm ja pääty- sekä kattolevyjen syvyys on 600 mm. Tilauksesta saatavissa myös syvempiä tai kapeampia runko-osia.

Runkojen hyllylevykoraukset on tehty 128 mm välein alkaen alareunasta 245 mm ja päättyen maksimissaan korkeuteen 2426 mm. Tilauksesta saatavissa myös 32 tai 64 mm jaolla.

Valmisrungoissa mainitut maksimitat on laskettu 600 leveyden korien kanssa. Mikäli ryhmään valitaan kapeammat korit, ryhmän maksimileveys muuttuu vastaavasti pienemmäksi.

LAMINAATTITASOT

Kaikkien laminaattitasojemme pinta on korkealaatuista eurooppalaista laminaattia joka täyttää reilusti EN-438 -normin mukaiset laatuvaatimukset työpöytätasolle.

Tasoaihion pituus on 4100 mm. Määrämittatason maksimipituus on 4090 mm. Suora- ja muovireunaiset 600 mm syvät tasot asennetaan taivereuna seinää vasten. Määrämittatason hinta sisältää katkaisun, nauhoituksen ja yksittäispakkauksen.

MASSIIVITASOT

Paksuus 30 mm, sormijatkettu, sauvan leveys 41 mm. Toimitetaan määrämittäisinä öljyittynä. Reunamuoto vakiona r3 etuyläreunassa. Tuotteet yksittäispakattuna. Puulaatu, pintapuoli A ja pohjapuoli B. Toimitukseen sisältyy asennus- ja hoito-ohjeet. Emme vastaa puuvalmiina toimitettujen tasojen vääntymisestä tai halkeamisesta.

YLEISTÄ

Hinnastomme kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Pientoimituslisä: Alle 70 euron toimituksista 5 eur.

Kuljetusvakuutus: Vakuutusmaksu on 0,8 % laskun tavara-arvon loppusummasta ja laskutetaan erillisellä rivillä laskun lopussa kuljetuksista joissa asiakas maksaa rahdin

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tämä hinnasto kumoaa edelliset hinnastomme. Hinnaston värisävyt poikkeavat aidoista painoteknisistä syistä. Katso oikeat sävyt malleistamme.

Emme ole vastuussa välillisistä vahingoista. Mikäli toimittamassamme materiaalissa on virhe, korvaamme ainoastaan virheellisen materiaalin osuuden.

TILAAMINEN

SUOSITTELEMME KIRJALLISTA TILAAMISTA JOKO FAXILLA numeroon 013-741 207 tai SÄHKÖPOSTILLA tilaus@finndeco.fi

Asiakas ilmoittaa tilauksen yhteydessä aukon koon: korkeus mitattuna aukon matalimmasta kohdasta ja leveys aukon kapeimmasta kohdasta. Lisäksi asiakas ilmoittaa ovien määrän ja haluamansa materiaalit ja mahdolliset jaot. Finndeco vastaa ovien mitoittamisesta vakioitoimintamallinsa mukaisesti aukkoon sopivaksi.

Hinnoittelullisesti ovikoko lasketaan jakamalla aukon leveys ovien lukumäärällä. Tämä on noin-koko jota voi käyttää hinnastoa luettaessa. Finndeco määrittää oven tarkan koon.

RAHTIVELOITUKSET

Ovet tai mm-tasolähetys

Toimitus myymälään / tehtaalle **42 eur**

Toimitus loppukuluttajalle
(autossa pihassa) **58 eur**

Ovet ja runko

Toimitus myymälään / tehtaalle **82 eur**

Toimitus loppukuluttajalle
(autossa pihassa) **100 eur**

HUOM: Tuotteiden sisäänkanto ei sisälly hintaan. Tuotteiden hinta on pyöristetty täyteen euroon tarjouslaskennan helpottamiseksi.

Pakkaus- ja lähetyskulut, ilmoita paketoitumalla tilatessasi

Liukuovi, pakkaustyyppi 1 **5,- / ovi**

Liukuovi L-kulmasuojapakattu, L-suojat kiritty päistä käsikiristekalvolla. Saatavana vain tehtaan omiin kuljetuksiin tai tehtaalta noutoihin.

Liukuovi, pakkaustyyppi 2 **7,- / ovi**

Liukuovi pakattu ympäriinsä 35 mm U-foamiin. Lisäksi ovi pakataan kutistemuoviin. Oven max L tässä pakkauksessa 1100 mm

TÄMÄ ON OLETUSPAKKAUSTYYPPI JOS MUUTA EI TILAUKSESSA MAINITA

Liukuovi, pakkaustyyppi 3 **11,- / ovi**

Liukuovi pakattu ympäriinsä 70 mm U-foamiin. Lisäksi ovi pakataan kutistemuoviin. Oven max L tässä paketissa 1100 mm.

Liukuovi, pakkaustyyppi 4 **40,- / lava**

Koskee kaikkia yli 1000 mm leveitä ovia jotka toimitetaan kuljetusliikkeen toimesta asiakkaalle.

Kuormalava joko EUR tai FIN tai vastaava. Lavaan tehty puutavarasta A-pukki. Pakkaus suojattu kiristekalvolla ja sidottu joko teräs- tai muovivanteella.

Yli 1000 mm leveiden ovien rahtiveloitus poikkeaa taulukosta kun käytetään kuljetusliikettä. 1.6.2013 päivättyinä keskimääräinen rahtikustannus Suomessa on n. 150 eur sis alv 24 %

Runko, pakkaustyyppi 1 **20,- / lava**

Lavapakattu, pohja- ja päällilevy ulkomitoiltaan suurempia kuin pakattavat tuotteet. Levytavarat pinossa pohja- ja päällilevyn välissä. Tuotteet suojattu käsikiristekalvolla ympäriinsä ja sidottu joko teräs- tai muovivanteella.

Runko, pakkaustyyppi 2 **30,- / lava**

Lavapakattu, pohja- ja päällilevy ulkomitoiltaan suurempia kuin pakattavat tuotteet. Levytavarat pakattu kutistemuoviin käsin käsiteltäviin paketteihin ja nämä pakettisetit pakattu lavalle pohja- ja päällilevyn väliin ja sidottu joko teräs- tai muovivanteella. Kussakin kutistemuovipakkauksessa merkinnät paketin sisältämistä tuotteista.

TÄMÄ ON OLETUSPAKKAUSTYYPPI JOS MUUTA EI TILAUKSESSA MAINITA

Määrämittatason yksittäispakkaus **4,- / taso****Mikäli asiakas ei ole tilauksessa määritellyt pakkaustapaa, käytämme asiakkaalle edullisinta pakkausvaihtoehtoa**

Pientoimituslisä: Alle 70 euron toimituksista 5 eur.

Kuljetusvakuutus: Vakuutusmaksu on 0,8 % laskun tavara-arvon loppusummasta ja laskutetaan erillisellä rivillä laskun lopussa kuljetuksissa joissa asiakas maksaa rahdin



Tilaaava yritys	Toim.osoite / merkki	TILAUSLOMAKE pvm _____
Fax	Sähköposti	FINNDECO, fax 013 741 207

Liukuovet toimitetaan vakiona kaksirataisella ylä- ja alaliukukiskolla varustettuna. Mikäli tilaukseen ei ole merkitty jakolistojen paikkaa, mitoitaa Finndeco jakolistojen paikat jakamalla välit tasan. Tilauksessa ilmoitetusta aukkomista vähennetään Finndecon toimesta leveysuunnassa 36 mm ja korkeusuunnassa 18 mm ovia mitoitettaessa mikäli tilaat myös rungon.

TIEDOT LIUKUOVITILAUKSESTA

Profiili	Levyateriaalit ja mahdolliset jaot sekä runkokuva Piirrä kuva ja merkitse materiaalit ja jakolistojen paikat	
<input type="checkbox"/> Niagara <input type="checkbox"/> Calgary <input type="checkbox"/> Montreal <input type="checkbox"/> Halifax		
<input type="checkbox"/> Hudson		
Profiilivärit, alumiini		
<input type="checkbox"/> alum <input type="checkbox"/> shampanja <input type="checkbox"/> har.alum <input type="checkbox"/> valkea		
Profiilivärit, teräs		
<input type="checkbox"/> valkea <input type="checkbox"/> hopea <input type="checkbox"/> shamp. <input type="checkbox"/> pyökki <input type="checkbox"/> musta		
<input type="checkbox"/> kirsikka <input type="checkbox"/> pähkinä <input type="checkbox"/> tammi <input type="checkbox"/> wenge		
Aukon leveys x korkeus	Ovien määrä, kpl	

TIEDOT RUNKOTILAUKSESTA

Valmisrunko nro	Rungon syvyys				
Runkoväri	Taustalevyt				
	<input type="checkbox"/> Kyllä				
Korien korkeus	Korien leveys				
<input type="checkbox"/> 150 mm <input type="checkbox"/> 320 mm	<input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 500mm <input type="checkbox"/> 600mm				
Korien syvyys	Koreja kpl				
<input type="checkbox"/> 500 mm <input type="checkbox"/> 400 mm		Liukuoven pakkaustyyppi	Rungon pakkaustyyppi	Katso tarkemmat tiedot eri pakkaustyypeistä hinnastomme sivulta 20.	
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	

Tilaava yritys

Toim.osoite / merkki

Tilaus pvm _____

TASOTALO

fax 013-741 207

Fax

Puh

Sähköposti

TIEDOT TASOTILAUKSESTA

Tasokuosi

Välitilakuosi

Taivereuna

Suorareuna






ABS-nauha
sileä valkea

valkea väre

alumiini

vaneri

musta



Ympyröi nuolet merkitsemään tasosuunnat jotta liitoskoneistukset voidaan tehdä halutulla tavalla

*Fin*DECO
LIUKUOVET JA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT



Finndecofi Oy
Paavontie 2, 82200 HAMMASLAHTI
Mika Hirvonen, p. 045 124 7435
Jari Laukkanen, p. 041 431 4755
Myynti- ja toimistopalvelu, p. 045 258 1166
Reskontra, p. 045 3131 631
Fax 013-741 207

www.finndeco.palvelee.fi