




Hinnasto alkaen 1.9.2022 sis. alv



finndeco
VALAISEE KOTISI TILAT



Finndeco on kokenut liukuovien ja säilytysjärjestelmien valmistaja.

Olemme toimittaneet historiamme aikana Suomeen yli 100 000 liukuovea ja tuhansia oviin sopivia komeroita.

Moni ei välttämättä tiedä että valmistamme ja maahantuomme myös LED-valaisinratkaisuja.

Olemme erikoistuneet määrämittaisten valaisimien valmistukseen kiintokalusteisiin mutta tuomme maahan myös valaisimia, kytkimiä, muuntajia joita myymme jälleenmyyjiemme kautta mitä erilaisimpiin kohteisiin.

Tutustu ympäristöystävällisiin ratkaisuihimme ja ota yhteyttä.

tilaus(at)finndeco. fitai
p. 045 124 7435

Finndeco
Paavontie 2B
82200 HAMMASLAHTI
p. 045 885 6099

LED




Kalustevalaisimet, ei sisällä muuntajia eikä ohjaimia/katkaisijoita



Laatikoston tai komeron valaisin POLARUS 12V, useita mittoja





Pituus	teho	Lumen	En.luokka	Hinta
464mm	4 W	284	A	41 eur
564mm	5 W	364	A	41 eur
764mm	7 W	524	A	43 eur
964mm	9 W	684	A	48 eur
1164mm	11W	844	A	51 eur



Peilivalaisin AMBER, kiinnitettävissä suoraan peililasiin, 230V



Materiaalitiedot	230V, 4,5W kostean tilan valaisin, IP 44
------------------	--



Hinta 38 eur



LED

Kalustevalaisimet, ei sisällä muuntajia eikä ohjaimia/katkaisijoita



Peilivalaisin POLISTAR

	Materiaalitiedot 12V, 6,5W, Ip20, LED 5630, väri alum. 200 lumen
	<p>200 lm COOL</p> <p>A</p> <p>12V DC</p> <p>max 6,5W</p> <p>IP20</p> <p>2 m mini konektor</p> <p>5630 PREMIUM</p>
	Hinta 22 eur

Peilivalaisin CAPRI

	Materiaalitiedot 12V, 2W, Ip20, LED 5630, väri alum. 170 lumen
	<p>170 lm COOL</p> <p>A++</p> <p>12V DC</p> <p>max 2W</p> <p>IP20</p> <p>2 m mini konektor</p>
	Hinta 22 eur

Lasihyllyn valaisin, kirkas muovi










	Materiaalitiedot kirkas muovi, 3 kpl 3528, 4000K diodia, teho 0,25W
	Hinta 5 eur

LED

Kalustevalaisimet, ei sisällä muuntajia eikä ohjaimia/katkaisijoita
















Peilivalaisin MIRA














	Materiaalitiedot 230W, 8W, IP44, LED 5630, väri alum. 800 lumen		
	800 lm COOL	 A  230V AC  max 8 W  IP44  30 cm	
			Hinta 52 eur

LED-nauharullat 5,0m














VALONAUHA 300 LED, IP45, 80W, 6000 lumen

		 A  12V DC  max 80W  IP45  120°  LED 5630 PREMIUM	
	 IP45  80W  5 m		
Hinta 46 eur			

VALONAUHA 300 LED, IP20, 30W, 4000 lumen

		 A  12V DC  max 30W  IP20  120°  LED 2835 PREMIUM	
	 IP45  80W  5 m		
Hinta 30 eur			


RGB VALONAUHA 300 LED, IP45, 75W, 4000 lumen


		 A  12V DC  max 75W  IP45  120°  LED 5050	
	 IP45  75W  5 m		
Hinta 52 eur			


LED-muuntajat +kapasitiivikytkin muuntajalla



LED-muuntaja FLAT SLIM 15W, 30W, 40W ja 60W










⊖ ⊕ (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Hinta eur
15	80	151	13	44	22
30	80	170	17	55	30
40	80	239	16	59	44
60	80	265	18	59	48

LED-muuntaja PREMIUM, 100W, 132W, 180W, 216W ja 260W










⊖ ⊕ (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Hinta eur
100	80	180	31	65	91
132	80	180	31	65	118
180	80	195	31	66	136
216	90	195	31	66	152
260	85	215	36	77	172

LED-muuntaja + kapasitiivikytkin, max 36W







Hinta 31 eur


LED-valoprofiilit

Määrämittaiset profiilivalaisimet, lisää vain ohjain tai katkaisin




Määrämittaiset alumiiniprofiilit sisältäen valonauhan, johdon pituus 2m. Sisältää muuntajan.


MINI, alumiini, valkea ja musta



TRILINE, alumiini



INLINE, alumiini



MINI, TRILINE JA INLINE VALAISINPROFIILIEN HINNAT , lämpötilat 3000K/4000K
6W/metri nauhan kosteusluokitus IP20, 16W/metri nauhan kosteusluokitus IP45.
Suluissa on mainittu toimitettavan muuntajan max.teho.


	6W/m 1 profiili	16W/m 1 profiili	16W/m 2 profiilia	16 W/m 3 profiilia	16W/m 4 profiilia
<600mm	54 eur (15W)	68 eur (15W)			
601-1200mm	63 eur (15W)	80 eur (30W)			
1201-2000mm	95 eur (15W)	128 eur (40W)	152eur (40W)	176 eur (40W)	200 eur (40W)
2001-3000mm	108 eur (30W)	152 eur (60W)	177eur (60W)	202 eur (60W)	228 eur (60W)
3001-4000mm			262eur (100W)	287eur (100W)	312eur (100W)
4001-5000mm			290eur (100W)	316eur (100W)	341eur (100W)
5001-6000mm			319eur (132W)	344eur (132W)	370eur (132W)
6001-7000mm				373eur (180W)	398eur (180W)
7001-8000mm				399eur (180W)	424eur (180W)
8001-9000mm				429eur (180W)	454eur (180W)
9001-10000mm					485eur (216W)

LED-valoprofiilit

Liukuovikomeron valaistusratkaisu, lisää vain ohjain/katkaisin




Määrämittainen LED-valolippa, maksimipituus 2950mm, johdon pituus 2m. 2835 nauha 3000K tai 4000K. Sisältää 30W muuntajan.



Valolippa asennetaan rungon päälle ja etulevy tulee 90mm komeron etureunasta ulos.

Valolipan lisäksi toimituksen mukana on 2 kpl päätypaloja jotka on tarkoitettu asennettavaksi puskusaumaan lipan päädiksi. Niiden avulla voit myös määrittää valolipan oikean paikan. Palat asennetaan tasan komeron ulkoreunan kanssa sekä uritetun valolevyn kanssa.



Hinnat: <1200mm - 110 eur 1201-1800mm - 133 eur 1801-2950mm - 168 eur

Väli- tai päätysivuun asennettu Mini LED profiili, pituus sama kuin sivulla/päädyllä, johdon pituus 2m. 2835 nauha 3000K tai 4000K. Sisältää 30W muuntajan. Kattolevyyn tulee porata reikä johdon läpiviennille.



Valolippa toteutetaan käyttäen INLINE-profiilia



Väli- tai päätysivuun upotettu valaistus toteutetaan käyttäen MINI-profiilia



Hinta 133 eur

LED-valoprofiilit

Liukuovikomeron valaistusratkaisut, lisää vain ohjain/katkaisin



Vaatetankoprofiili 2835 nauhalla, max 1200 mm kantavuuden takia, yhdistinjohto 2,0jm. Sisältää muuntajan

	Materiaalitiedot		Anodisoitu alumiini, opaali muovi	
	Pituus	määrämitta		
	Teho	6 W / m		
	Nauhan leveys	8mm		
				
				
Vaatetankoprofiili	6W/m, 1 profiili	6W/m, 2 profiilia		
Alle 600mm	62 eur	<2000mm	91 eur	
601-1200mm	73 eur	2001-3000mm	117 eur	
1201-2000mm	100 eur	3001-4000mm	163 eur	



LED-valoprofiilit

Kaukosäätimet ja ohjainyksiköt



Kaukosäädin 4 ohjainyksikön ohjaamiseen, sisältää seinäpidikkeen

	Tiedot	max 4 eri ohjainyksikön kaukosäädin, himmentimellä
	<p>2 x AAA 1,5V</p> <p>RF 30 m</p>	<p>max 30m</p> <p>On / Off buttons</p> <p>Increasing the brightness</p> <p>Reducing the brightness</p> <p>Operation 4 lighting units</p> <p>110 mm</p> <p>53 mm</p>
Paristot eivät kuulu toimitukseen		
		Hinta 31 eur



LED ohjain kaukosäätimelle, 1 kaukosäädin ohjaa max 4 eri yksikköä

	Tiedot	Led ohjain
	<p>input 12V DC</p> <p>max 120W</p> <p>output 24V DC</p> <p>max 240W</p>	<p>85 mm</p> <p>22 mm</p> <p>45 mm</p>
		Hinta 26 eur

Näillä ohjaimilla voit ohjata mitä tahansa määrämittaisista yksivärisistä valaisimistamme. Mikäli valmistat valaisimet itse materiaaleistamme tarvitset valojen lisäksi myös sopivan muuntajan. kysy neuvoja muuntajan mitoituksessa teknisestä tuesta p. 045 124 7435.

LED-valoprofiilit Kaukosäätimet ja ohjainyksiköt



RGB Kaukosäädin 4 ohjainyksikön ohjaamiseen, sisältää seinäpidikkeen

	Tiedot	max 4 eri ohjainyksikön kaukosäädin, himmentimellä
	<p>2 x AAA 1,5V</p> <p>RF 30 m</p>	<p>max 30m</p> <p>On / Off puons</p> <p>Changing the color of light</p> <p>Adjusting the brightness</p> <p>Light programs</p> <p>Operation 4 lightingones</p> <p>120 mm</p> <p>53 mm</p>
Paristot eivät kuulu toimitukseen		
		Hinta 34 eur



RGB LED ohjain kaukosäätimelle, 1 kaukosäädin ohjaa max 4 eri yksikköä

	Tiedot	Led ohjain
	<p>input 12V DC</p> <p>max 120W</p> <p>output 24V DC</p> <p>max 240W</p>	<p>85 mm</p> <p>22 mm</p> <p>45 mm</p>
		Hinta 31 eur

Näillä ohjaimilla voit ohjata mitä tahansa määrämittaisista RGB valaisimistamme. Mikäli valmistat valaisimet itse materiaaleistamme tarvitset valojen lisäksi myös sopivan muuntajan. Kysy neuvoja muuntajan mitoituksessa teknisestä tuesta p. 045 124 7435.

LED-valotuotteet

Kytkimet ja ohjaimet



Valonauhan hipaisukytkin, liitetään valonauhaan.

<p>Kytkin asennetaan valonauhaprofiiliin sisään peitemuovin taakse</p>	Tiedot	12V, max 60W, 2835 nauhaa 12jm ja 5630 nauhaa 4,5 jm. IP20
	<p>input/output 12V DC max 60W IP20 max. 3 cm</p> <p>50 mm 8 mm 12V LED 2 m 50 mm 8 mm 12V LED</p>	<p>Hinta 10 eur - asennettuna 22 eur</p>

PIR-liiketunnistinkytkin 12V

	Tiedot	Maksimi valonauhan mitta tälle kytkimelle on nauha 2835 - 3,2 m, nauha 5630 - 1,2 m
	Liitosteho	max 24 W
<p>input/output 12V DC max 24W IP20 mini konektor PIR max 1,5 m</p> <p>17 mm 28 mm 63 mm 69 mm 2 m 2 m</p>	<p>Hinta 21 eur</p>	

Langaton katkaisija himmentimellä sekä vastaanotin 12V




	Tiedot	Maksimi valonauhan mitta tälle muuntajalle on nauha 2835 - 19,2m, nauha 5630 - 7,2 m
	Teho	144W
<p>input/output 12V DC max 144W RF 30 m min max 100% min max 50% min max 0%</p> <p>85 mm 22 mm 45 mm 86 mm 12 mm 86 mm</p>	<p>Hinta 39 eur</p>	

LED-valotuotteet

Kytkimet ja ohjaimet






RGB Wi fi ohjain LED-valoille. Ohjain valaistuksen ohjaamiseen älypuhelimella tai tabletilla

	Tiedot	Kantavuus 30m
	 <p>input 5V DC</p>	




Hinta 56 eur

LED-himmennin/kytkin kaukosäätimellä 12V

	Tiedot	Maksimi valonauhan mitta tälle muuntajalle on nauha 2835 - 12,8 m, nauha 5630 - 1 rll (5,0 m)
	Kpl / pakkaus	1 kpl
	Liitosteho	max 96W
	 <p>input/output 12V DC max 96W IP20</p>	

Hinta 34 eur

Pistokejohto 2,0m

	 <p>BLACK 2 x 0,75mm²</p>
	

Hinta 4 eur



finndeco

VALAISEE KOTISI TILAT