

AJANKOHTAISTA VESILASKUTUKSESTA

Vesimittarien luenta 30.4.2018

Ohessa kaikille asiakkaillemme jälleen vesimittarin lukukortti. Pyydämme lukemaan vesimittarinne viimeistään 30.4.2018 tilanteen mukaisesti ja ilmoittamaan lukeman tänne meille lukukortin ohjeiden mukaisesti. Mikäli vesimittarinne on täällä meillä hallilla talvisäilytyksessä, ei lukukorttia tarvitse luonnollisestikaan palauttaa. Samoin mikäli mittarinne on vaihdettu jo etäluettavaksi, ei vesimittarilukemaa tarvitse meille ilmoittaa.

Mittarinlukukortissa on yläosassa lueteltuna myös tiedossamme olevat yhteystietonne. Pyydämme erityisesti tarkastamaan, että puhelinnumero on oikein. Poikkeustilanteissa tiedotamme asiakkaillemme pääsääntöisesti tekstiviestien avulla, joten ko. puhelinnumeron olisi hyvä olla kännykkänumero.

Mikäli emme saa asiakkaan vesimittarilukemaa 15.5.2018 mennessä, suoritetaan tasauslaskutus aikaisempien vuosien arviokulutuksen perusteella. Tasauslaskutusta tehdään asiakaskohtaisesti pääosin toukokuun 2018 aikana, joten laskujen eräpäivät mennee toukokuun loppuun/kesäkuun alkuun.

Jäteveden hinta nousee 1.5.2018 lukien

Humppilan kunnanhallitus on 20.3.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt kunnan viemärlaitoksen jäteveden käyttömaksun korottamisesta 1.5.2018 lukien. Uusi käyttömaksu on 2,20 €/kuutio (alv 0%) / 2,73 €/kuutio (sis. alv 24 %). Jäteveden perusmaksut pysyvät ennallaan. Käyttömaksun korottamiseen liittyviin tiedusteluihin vastaa Humppilan kunta.

Puhtaan veden osalta sekä käyttömaksu että perusmaksu pysyvät ennallaan.

Päivitetyn hinnaston saat tulostettua kotisivuiltamme osoitteesta <http://www.humppilanvesi.fi/hinnasto>.

Kallen loma 24.3.-16.4.2018

Putki-/verkostoasentajamme Kalle Aalto lomailee ajalla 24.3. – 16.4.2018.

Kallen loman aikana voitte kysellä putkitöihin asentajaa paikkakunnan muilta liikkeiltä. Putkiasennustöitä Humppilassa tekevät mm. Putkiasennus Jorma Jokinen Oy / Jorma Jokinen, Timore Ay / Timo Aalto ja Humppilan Putkiasennus Oy / Jokinen Vesa.

Aurinkoista kevään jatkoa kaikille!