



NEUVONTAKLINIKKA: IKKUNAN KUNNOSTUS PERINTEISIN MENETELMIN

To 26.5.2011 klo 18.00, Maininki, Santtio, Palokuja 6, Pyhäranta

Yleisö sai runsaasti vinkkejä ikkunoiden kunnostukseen

Vanhat puuikkunat ovat useimmiten hyväkuntoisia, vaikka rappeutunut maali saa ne näyttämään ränsistyneiltä. Ikkunat kannattaakin siis korjata eikä uusia. Ecoland Leader hankkeen järjestämässä tilaisuudessa vajaan 30 kiinnostunutta ikkunankunnostajaa saivat rautaisannoksen tietoja ja käytännön vinkkejä.

Ikkunankunnostus aloitetaan ikkunoiden kartoituksella. Rakennusrestauroinnin artonomi Elsi Niemi kertoi, että ikkunat kannattaa kunnostaa muutaman kappaleen erissä, eikä irrottaa kaikkia ikkunoita kerrallaan. Työ aloitetaan putsaamalla vanhat kitit ja maalit, jonka jälkeen uusitaan vaurioituneet puuosat. Usein puuosat ovat kuitenkin sisältä hyviä ja pelkkä putsaus ja maalaus riittävät.




Elsi kertoi osallistujille useita näppäriä vinkkejä miten työ sujuu paremmin ja miten vältetään lasien rikkoutumiselta. Vanhan maalin poisto sujuu hyvin esim. kuumailmapuhaltimella ja leveällä taltalla. Kittiura kannattaa putsata aina perusteellisesti.

Pellavaöljykitti kannattaa tehdä itse, jolloin siitä saa sopivan paksuista, pehmeää kittiä pohjalle ja päällikitti voi olla hieman jäykempää. Itse tehty kitti säilyy pitkään, jos sen päälle laittaa kerroksen vettä. Kun kittiä käytetään uudelleen, vesi kaadetaan pois ja kuivataan pinta.

Ikkunoiden pesu sujuu parhaiten mäntysuovalla, etikalla ja vedellä, lopuksi kuivataan puhelinluettelon sivuilla. Puhelinluettelo on nykyaikaisia värillä painetuja sanomalehtiä parempaa.

Päällimaalaus tehdään pellavaöljymaalilla, sitä on muistettava käyttää niukalti. Mäntysuopa on hyvä myös käsien putsaukseen ja pensseiden pesuun.



IKKUNAN KUNNOSTUS PERINTEISIN MENETELMIN

Vanhat ikkunat kannattaa tavallisesti korjata, sillä korjatut ja asianmukaisesti huolletut vanhat ikkunat kestävät usein kauemmin kuin uudet ikkunat.

1. Ikkunan puite puhdistetaan. Kiinteästi pohjassa oleva maali putsataan esim. kuumailmapuhaltimella ja taltalla tai kaavinraudalla. Lohkeileva ja haurastunut maali poistetaan kaavinraudalla ja hiekkapaperilla.
2. Puuosien lahovauriot paikataan puulla. Pienet halkeamat eivät haittaa. Puun pinta hiotaan nukkaamattomaan puuhun saakka. Mikäli puuosat ovat maalittomat, ne voidaan öljytä, lämmitä pellavaöljy n. 60 asteiseksi öljyä ja pyyhi ylimääräinen öljy pois. Isot halkeamat puhdistetaan, puitteet pohjamaalataan halkeamien pohjaa myöten ja halkeamat täytetään pellavaöljykitillä. Mikäli puitteen osia joudutaan uusimaan lahovaurioiden vuoksi, on lasit irrotettava. Vanha lasiruutu on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan irrottamaan ehjänä.
3. Heloja ei irroteta, ellei puitteen purkaminen sitä vaadi. Ruoste puhdistetaan teräsvillalla tai -harjalla. Pilalle ruostuneet ruuvit uusitaan.
4. Ikkuna pohjamaalataan (sinkkivalkeoisella) ennen lasitusta. Lasitusuraan levitetään aluskittiä, lasi painetaan tiiviisti reunoista kiinni ja lasi kiinnitetään lasitusnauloilla. Sen jälkeen lasi päällysyä kitataan liitupitoisemmalla kitillä. Ikkuna päällimaalataan pellavaöljymaalilla heti kittauksen jälkeen, muilla maaleilla maalattaessa kitin on annettava kovettua.



PELLAVAÖLJYKITIN VALMISTUS



Aineina tarvitset liitujauhoa ja pellavaöljyvernissaa. Kaada sekoituskulhoon liitujauhoja ja sen päälle vähän vernissaa. Sekoita ja vaivaa ainekset taikinamaiseksi massaksi. Kitti valmistetaan niin kuin tekisi pastataikinaa. Öljymäärä on sopivaa, kun kitti ei enää tartu käsiin. Hyvä kitti on huoneenlämmössä melko kovaa, mutta notkistuu käsissä vaivattaessa.



Kitti tasoitetaan vinopäisellä veitsellä



Ulla Kallio
Projektipäällikkö
Ecoland Leader -project
Ukipolis Oy
tel +358 440 344 345
ulla.kallio(@)ukipolis.fi

Ritva Laurila
Asiantuntija
Ecoland Leader -project
Ukipolis oy
tel +358 400 337 775
ritva.laurila(@)ukipolis.fi

TARVIKKEET

- Liitujauho
- Pellavaöljy
- Taikinakulho
- Kaksi pientä kannellista muoviämpäriä
- Lasituslanka
- Tussi
- Maalarinteippi
- Mäntysuopa
- Puuliima
- Neliskanttista puutankoa 5mm
- Talttapäiset ruuvit
- Hiomapaperi 60 ja 80
- Pellavaöljymaali
- Sinkkivalkois pohjamaali

TYÖKALUT

- Taltta kitin poistoon 5-10mm
- Pieni vasara
- Kuumailmapuhallin
- Taltta maalin poistoon 30mm
- Lasiveitsi
- Lasitusvasara
- Siveltimet maaliin; 20mm tai pyöreä ja 40mm
- Sivellin öljyyn
- Ruuvimeisseli
- Puukko
- Kittiveitsi
- Handy
- Etikka
- Puhelinluettelo
- Rättejä
- Japaninsaha
- Papukaijapihdit

