



Maarakennusasetus, PIMA- asetus ym. mukavaa

Anna-Maija Pajukallio

4.10.2006 Lammin ympäristöpäivät

• Esityksen sisältö

- VNa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006)
 - Taustaa asetusvalmistelulle
 - Asetus
 - Ilmoitus käytännössä
- Muuta ajankohtaista jätteiden maarakennuskäyttöön liittyen
- PIMA-asetusehdotus
- MATTI
- Yhteisön maaperänsuojelustrategia

-
-
- Jätteiden maarakennuskäyttö

• Ympäristölupa vai ilmoitus?

- Ympäristölupavelvollisuus
 - jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely, ympäristönsuojelulaki 28.2 § kohta 4
 - hyödyntämistoiminnot, jäteasetus liite 5
- Luvan myöntävä viranomainen
 - alueellinen ympäristökeskus > 5000 tonnia/vuosi
 - kunnan ympäristönsuojeluviranomainen < 5000 tonnia/vuosi
- Poikkeukset luvanvaraisuuteen:
 - koeluonteinen käsittely tai hyödyntäminen, jota koskee erillinen ilmoitusmenettely
 - pienimuotoinen (ei laitos- tai ammattimaiseksi luettava) jätteiden käsittely tai hyödyntäminen
 - ei tarkkaa määrärajaa (100 - 1000 t)
 - joissain kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä huomioitu pienet määrät (esim. Espoo, Joensuu)
 - valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 15.7.2006 alkaen

Lupamenettelyn ongelmia

- Hitaus
 - kuuleminen
 - valitusmahdollisuus (Nimby-ilmiö)
- Hinta
- Pienessä kunnassa ei rutiinia
- Seurantavaatimukset vaihtelevat
- Ratkaisuja
 - ⇒ **asetuksen mukainen ilmoitusmenettely**
 - ⇒ lupahakemuksen mallilomake, ohje?
 - ⇒ kevennetty lupa?
 - ⇒ EOW –kriteerit??

-
-
- VNa eräiden jätteiden hyödyntämisestä
maarakentamisessa (591/2006)

- Asetuksen tavoitteet ja tarkoitus
 - edistää hyödyntämistä, korvata luonnonmateriaaleja
 - luonnon kiviaineksen käyttö luokkaa 100 Mt/a
 - korvata lupamenettely ilmoitusmenttelyllä
 - YSL ja JäteL muutoin täysimääräisesti voimassa
 - varmistaa ympäristönsuojelun korkea taso

VNa - soveltamisala

- **laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen** seuraavissa maanrakennustöissä:
 - 1) yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien melusteet;
 - 2) pysäköintialueet;
 - 3) urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit;
 - 4) ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet.
- **edellyttää hyväksytyä**
 - katusuunnitelmaa tai tiesuunnitelmaa
 - maankäyttö- ja rakennuslain mukaista yleisen alueen toteuttamissuunnitelmaa tai lupaa tai ilmoitusta
- **ei sovelleta tärkeillä tai muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla** (I ja II luokat)

VNa -hyödyntämistä koskevat yleiset vaatimukset

- haitallisten aineiden **pitoisuus ja liukoisuus** määritettynä liitteen 2 mukaisesti ei ylitä liitteessä 1 esitettyjä raja-arvoja
- **sekoitettaessa** asetuksen soveltamisalaan kuuluvia jätteitä keskenään tai lisättäessä jätteeseen sementtiä, kalkkia tmv. haitallisten aineiden liukoisuus ei lisäännä
- käytetään vain rakenteen kannalta tarpeellinen määrä jätettä, **enintään 150 cm**
- jätettä sisältävä rakenne ei joudu kosketuksiin **pohjaveden** kanssa, etäisyys talousvesikaivosta > 30 m
- jätettä sisältävä rakenne **peitetään tai päällystetään**
- jätteen varastointi ja muu toiminta järjestetään siten, että jätteen joutuminen ympäristöön estyy...
- jätteen **varastointi** hyödyntämispaikalla aloitetaan aikaisintaan 4 viikkoa / **10** kk (peitettynä) ennen hyödyntämisen aloittamista

● ● ● Peittäminen ja päällystäminen

- *Peittäminen*

- jätettä sisältävän rakenteen suojaamista jätteen leviämisen estämiseksi vähintään 10 cm paksuisella kerroksella luonnon kiviainesta;

- *Päällystäminen*

- jätettä sisältävän rakenteen suojaamista sadeveden suotautumisen vähentämiseksi asfaltilla, jonka tyhjätila on enintään 5 prosenttia, tai muulla materiaalilla, jolla saavutetaan vastaava suojaustaso.

VNa - ilmoitusmenettely

- tekijänä hyödyntämispaidan haltija (= jätteen haltija)
 - voi valtuuttaa jätteen tuottajan
- ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle ymp.suojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten
- ilmoituksen sisältö
 - hyödyntämispaidan tiedot: haltija, sijainti, etäisyydet pohjavesiin, vesistöihin
 - hyödyntämistapa: tiedot suunnitelmasta, luvasta, ilmoituksesta
 - jätteen luovuttajan nimi, yhteistiedot
 - jätteen nimike, laatu, raja-arvojen alittuminen, määrä
 - selvitys hyötykäyttörakenteesta, peittämisestä, varastoinnista
 - hyödyntämisen ajankohta
- jätteen saa luovuttaa hyödyntämispaidan haltijalle, kun toiminta on merkitty ymp.suojelun tietojärjestelmään.
- merkittävä viivytyksettä - **tavoitteena muutama päivä!!**

VNa -jätelajit

- jätelajit mainitaan vasta liitteessä
- jätelajeja lisätään asetukseen liittämällä liitteitä
- 1. vaiheen jätteet
 - betonimurske
 - kivihiilen lento- ja pohjatuhkat
 - puun ja turpeen polton lento- ja pohjatuhkat
 - puuperäisen aineksen tuhkalla ja kuonalla tarkoitetaan jätettä, joka erotellaan hakkeen, kuorijätteen, kuitulietteen, käsittelemättömän puujätteen tai muun näihin rinnastettavan puupolttoaineen poltossa

VNa - kriteerit (liite 1)

- materiaalikohtaiset haitta-aineiden pitoisuus- ja liukoisuuskriteerit sekä perusmäärittelyyn että laadunvalvontaan esitetään liitteessä
 - pitoisuus ”määrittelee” jätteen
 - liukoisuus kuvaa ympäristökelpoisuutta
- ehdotus uusiksi liukoisuuskriteereiksi pohjautuu uusiin EY:n kaatopaikkapäätöstä (2003/33/EC) koskeviin pysyvän jätteen kriteereihin
 - peitetty käyttö, pysyvän jätteen raja-arvot
 - päällystetty käyttö
 - 3 x pysyvän jätteen raja-arvot (paitsi Hg ja Cd)
 - perustellut korotukset, alle eurooppalaisten mallinnusten
 - lentotuhkien osalta tiukka - erityisesti peitetyn käytön osalta
- Perusteet löytyvät VTT:n taustamuistiosta

VNa - laadunhallinta (liite 2)

- Jätteen luovuttajan laadunvarmistusjärjestelmän minimivaatimukset
 - Järjestelmä viranomaisen ”siunaama”
- Perusmäärittely laadunvalvontaa luotaessa ja tarkistus prosessin muuttuessa tai 5 vuoden välein
- Laadunvalvontatutkimuksia pitää olla vähintään viideltä kerralta tai muuten perustutkimukset ko. jäte-erästä
- Enintään 30 %:n ylitys raja-arvoihin, jos viimeisen 2 vuoden näytteiden ka. ei ylitä raja-arvoa
- Näytteenotto standardien mukaisesti, pätevät näytteenottajat
- Menettelyt pitkälti yhtenevät kaatopaikkapäätöksessä (muutos voimaan 1.9.2006)

● ● ● Ilmoitus käytännössä

- Liikkeelle lähdetty tavanomaisella passiivilomakkeella
- Yksinkertainen rastiruutuun -rakenne
- Tavoitteena saada käyttöön sähköisesti internetin kautta toimitettava aktiivilomake – aikataulutuksen kesken
- Tieto rekisteröinnistä sekä tuottajalle (jätteen luovuttajalle) että hyödyntäjälle
- Ei valituskelpoista hallintopäätöstä, ei ehtoja
- 110 euroa
- www.ymparisto.fi > Lupa-asiat > Ympäristölupa > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > **Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa**
 - 6032 maarakennusilmoituslomake (word)
 - 6032 ohjeet (word)
 - 6032 ohjeet (pdf)
 - VTT:n taustamuistio asetuksen valmistelua varten (pdf)
 - Asetuksen perustelumuuistio (pdf)
- <http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=19366&lan=fi>

● ● ● Kokemuksia ja kysymyksiä

- 2 kk käytössä
- Hyvää (toimii ja helppo) ja huonoa palautetta (liian suppea soveltamisala, liian ankara)
- Heränneitä kysymyksiä:
 - Laitosmaisuus?
 - Paikan päällä tapahtuva purku? Tiilet?
 - Etäisyys vesistöön?
- Alueellisten ympäristökeskusten neuvottelupäivä aiheesta
- HUOM! Asetuksen ei tule säädellä ympäristöluvan mukaista käyttöä!


● Muuta ajankohtaista maarakentamiseen liittyen

- Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia eli UUMA-kehitysohjelma
 - [www.ymparisto.fi>tutkimus>ohjelmat>ymparistoklusterin tutkimusohjelma>ohjelmakausi 2006-2009](http://www.ymparisto.fi/tutkimus/ohjelmat/ymparistoklusterin_tutkimusohjelma/ohjelmakausi_2006-2009)
 - Tuhkan UUMA-tuotteistus –hanke (VTT)
 - Tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksien parantaminen tekniikkaa kehittämällä, ehdotus käytettävistä tutkimus-, testaus- ja arviointimenettelyistä
 - Selvitys UUMA-materiaalien tuotehyväksynnän ja materiaalikäytön kehittämisestä (Ramboll)
 - Minerali – Mineralogian vaikutus synteettisten maarakennusaineiden liukoisuusominaisuuksiin (Oulun yliopisto)
 - Tuotteistus ja ympäristöhyväksynnän asiantuntijaryhmä
- Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma eli VALTSU
 - [www.ymparisto.fi>ymparistonsuojelu>jätteet ja jätehuolto>jätepolitiikan tav.](http://www.ymparisto.fi/ymparistonsuojelu/jatteet_ja_jatehuolto/jatepolitiikan_tav.)>Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman (VALTSU) valmistelu
 - Kierrätysteema, kemikaaliteema...
 - Lakijaosto: ehdotuksia jätelainsäädännön uudistamiseksi

-
-
- Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista

- [www.ymparisto](http://www.ymparisto.fi) > lainsäädäntö > ympäristönsuojelu > valmisteilla oleva lainsäädäntö

PIMA-ilmoitukset ja luvat vuosina 1986 – 2005. Vuodelta 2005 mukana ovat myös muut maaperän kunnostusta koskevat hallintopäätökset.



-
-
- PIMA-asetus (luonnos 2.10.2006)

1 §; *Tarkoitus ja soveltamisala*

Asetuksessa säädetään maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista.

Asetusta ei sovelleta vesistön pohjakerrostumien pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin.

- Tavoitteena
 - parantaa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin laatua ja sitä kautta ekotehokasta riskienhallintaa.
 - luoda maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnille oikeudellinen perusta, joka tällä hetkellä puuttuu lainsäädännöstä.
- Ei koske pilaantuneen maa-ainesjätteen arviointia

-
-
- 2 § *Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi*

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle.

- Eli aina kohdekohtainen arviointi maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle eli ns. riskinarvio
- Pykälässä luetellaan arvioinnissa huomioon otettavat seikat.
- Arvioinnin laajuus riippuisi kohteen ominaisuuksista.
 - Osassa kohteita riittäisi riskien laadullinen arviointi ja mitattujen pitoisuuksien vertailu ohjearvoihin, joissain kohteissa arviointi edellyttäisi myös määrällistä, laskelmiin perustuvaa arviota. Käytännössä kaikki pilaantuneen maan tutkimus- ja kunnostussuunnitelmat sisältävät nykyisinkin riskinarviointia.

- *Arvioinnissa on otettava huomioon (2 § jatkoa)*

1) haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärät, ominaisuudet, sijainti ja taustapitoisuudet maaperässä; taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä;

2) pilaantuneeksi epäillyn alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä tekijät, jotka vaikuttavat haitallisten aineiden kulkeutumiseen ja leviämiseen alueella ja sen ulkopuolella;

3) pilaantuneeksi epäillyn alueen ja sen ympäristön tai pohjaveden nykyinen ja suunniteltu tuleva käyttötarkoitus;

4) haitallisille aineille altistuminen lyhyen ja pitkän ajan kuluessa ja siitä mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta terveydelle tai ympäristölle sekä haitallisten aineiden mahdolliset yhteisvaikutukset;

5) käytettävien tutkimustietojen ja muiden lähtötietojen sekä arviointimenetelmien epävarmuustekijät.

-
-
- 3 § *Kynnysarvojen soveltaminen*

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman maaperän haitallisen aineen pitoisuus ylittää olennaisesti tämän asetuksen liitteessä säädetyn kynnysarvon. Alueilla joilla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, arviointikynnyksenä pidetään taustapitoisuutta.

- Kynnysarvoa pidetään myös maaperänsuojelun ja pilaantumisen ennaltaehkäisyn vertailuarvona
- Kynnysarvoa voidaan siten käyttää apuna arvioitaessa pilaantuneiksi epäillyiltä alueilta poistettavien massojen tai käsiteltyjen pilaantuneiden maiden sijoituskelpoisuutta.

-
-
- 4 § Ohjearvojen soveltaminen

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa voidaan käyttää apuna tämän asetuksen liitteessä säädettyjä maaperän haitallisten aineiden ohjearvoja.

Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jollei 2 §:ssä tarkoitettusta arvioinnista muuta johdu:

1) alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena, jos yhden tai useamman maaperän haitallisen aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon;

2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitettulla alueella, jos yhden tai useamman maaperän haitallisen aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon.

LIITE Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot

- 52 alkuainetta, ainetta tai aineryhmää
 - yleisiä maaperän pilaantumisen aiheuttajia
 - ei kattava, tarvittaessa otettava huomioon myös muut
 - arvot kuvaavat suuruusluokkaa, pyöristettyjä
- **Kynnysarvolla** tarkoitetaan haitallisen aineen arvioitua, riskien kannalta merkityksetöntä pitoisuutta maaperässä.
- **Ohjearvot**
 - **Alemmalla ohjearvolla** tarkoitetaan sellaista haitallisen aineen pitoisuutta maaperässä, joka on arviolta haitaton noin puolelle maaperän eliöistä ja prosesseista eikä aiheuta vaaraa terveydelle tavanomaisessa maankäytössä.
 - **Ylemmällä ohjearvolla** tarkoitetaan sellaista haitallisen aineen pitoisuutta maaperässä, jossa maaperän arvioidaan säilyvän vielä ekologisesti toimintakykyisenä ja joka ei aiheuta vaaraa terveydelle epäherkässä maankäytössä
 - (t) terveysperusteinen riskitaso, (e) ekologisin perustein asetettu riskitaso,
 - (p) riskit pohjavedelle mahdollisia alemmaa ohjearvoa alemmissa pitoisuuksissa

● Missä mennään (tällä kertaa)?

- Asetusehdotus ja kaksiosainen sovellusopas laajalla lausuntokierroksella 2.2. – 15.3.2006
- **55 lausuntoa ja kommenttiviestiä!**
 - ajatuksella työstettyjä, monipuolisia :=)
 - arvokkaita ja haastavia jatkotyöstön kannalta :=)
 - STM + muutama muu; ei arvoja asetukseen!
- Työtä tehty lausuntojen pohjalta
- Korjattu asetusehdotus ja oppaan uudet luvut www-sivuille
- Tavoitteena saada hyväksyttyä tänä vuonna (tiukkaa tekee), voimaan ensi vuoden puolella
- Opasluonnos valmistuu vuoden loppuun mennessä.

• Maa-ainesjätteen pilaantuneisuus

- Kaivettu pilaantunut maa-aines = jäte
- Pit. < kynnyksarvo
 - pilaantumaton maa-ainesjäte
 - haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta rajoituksia käytölle ja sijoitukselle
- Kynnyksarvo < pit. < alempi ohjearvo
 - pilaantumaton maa-ainesjäte, jossa kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
 - PIMA-päätöstä ei tarvita kaivulle eikä hyötykäytölle kaivualueella
 - 2 §:n arviointi
 - Yleensä lupa tai ilmoitus hyötykäytettäessä tai käsiteltäessä muualla
- Pit. > alempi ohjearvo
 - pilaantunut maa-ainesjäte
 - lupa tai ilmoitus tarpeen

-
-
- # Arviointiopas

- SYKE valmistelelee YM:n ohjaamana
 - jäteosiossa mukana myös VTT
- Miten arviointi käytännössä tehdään?
- Uusia tai perusteellisesti remontoituja lukuja:
 - Kaivetut pilaantuneet maa-ainesjätteet
 - Riskinarvioinnin hallinnolliset menettelyt
- Ohje- ja kynnysarvojen perusteet
- Tietokortit


-
-
- **MATTI maaperän tilan tietojärjestelmä**

● Mikä ihmeen MATTI?

- Valtakunnallinen, maaperän pilaantumiseen liittyvän tiedon hallintaan tarkoitettu tietojärjestelmä
 - Seurustelee muiden järjestelmien kanssa
 - Valtion ympäristöhallinnossa kaikilla katseluoikeus ja rajatulla ryhmällä ylläpito-oikeus
 - Kunnille tulossa liittymä TYVI-operaattorin KuntaVAHTI-käyttöliittymän kautta
 - Katselu ja mahdollisesti rajatussa määrin tietojen lisääminen ja muuttaminen
- Tiedot siirretty aluekeskusten ja Helsingin kartoituksista
- Tietojen tarkistus
- Noin 20 000 kohdetta
 - Selvitystä vaativat maa-alueet
 - Pilaantunut maa-alue
 - Kunnostettu tai puhdas maa-alue

Kohteiden lukumääriä ja jakauma lajeittain

Ympäristökeskus	Kohteiden lkm
Uusimaa	2312
Lounais-Suomi	3346
Häme	1738
Pirkanmaa	1457
Kaakkois-Suomi	2357
Etelä-Savo	1170
Pohjois-Savo	1209
Pohjois-Karjala	1446
Keski-Suomi	749
Länsi-Suomi	1955
Pohjois-Pohjanmaa	1337
Kainuu	468
Lappi	251
Yhteensä	19795



MATIn tietosisältö

- Kohteen sijaintitiedot
- Etäisyydet pilaantumisen häiritsemiin kohteisiin
- Yhteystiedot (omistajat, toimijat)
- Tiedot toiminnasta (prosessit)
- Pilaavat aineet
- Kunnostustavat ja massamäärät
- Näytepisteet ja näytetiedot
- <http://matti.vyh.fi/>


MATTI Maaperän tilan tietojärjestelmä

Etusivu | Kohdetiedot | Pilaantuneisuus- ja Kunnostustiedot | Lisätiedot | Työkalut | Asianhallinta

Kohteen perustiedot Ameromar Oy, Putikon Saha ja sahan kp. Putikontie 30 » Kohdetiedot » Kohteen perustiedot

Kohteen lisätiedot
Yhteystiedot
Kiinteistöt
Etäisyydet ympäristöön
PIMA-toimenpiteet

Nimi	Ameromar Oy, Putikon Saha ja sahan kp., Putikontie 30 ARTTU
Kohde ID	10535
Kunta	Punkaharju (ESA)
Käyntiosoite	Putikontie 30
Selite	Putikon Saha ja sahan kp., Putikontie 30
Koordinaatit	ykj-i: 3626800 ykj-p: 6846920
Toiminnan tila	Toimiva
Pohjavesialue	Nimi: Rantajärvenkangas Tunnus: 0661805 Luokka: 3 Etäisyys (m): 144
Laji	Riskitoiminto
TOL PIMA	04.1 Saha
TOL95	201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Diaarinumero	



© Genimap Oy, Lupa L4659/02
Peruskartta Tiekartta

Pilaavat prosessit

Nimi	Tyyppi	Tila
Ehdotettu prosessi 1	Sinistymisenesto	Ehdotus ✗
Ehdotettu prosessi 2	Muuntamo (suoja-altaan)	Ehdotus ✗
Ehdotettu prosessi 3	Polttonesteiden varastointi ja käsittely	Ehdotus ✗
Sahan kaatopaikka	Teollisuusjätteen läjitys	Lopetettu ✗
Saha	Varastoalue	Toimiva ✗

Uusi Prosessi

- ● ●
- Komission ehdotus maaperänsuojelustrategiaksi

- Hyväksytty 22.9.2006
- Osat:
 - Tiedonanto
 - Perusteet, tavoitteet, millaisia toimia, komissiolle 10 vuoden työohjelma
 - Maaperänsuojelun puitedirektiiviehdotus (SFD)
 - Yleiset periaatteet maaperän suojelulle EU:ssa
 - Vaikutusten arviointi
 - Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset

● SFD-ehdotuksen pimaelementtejä

- Pilaantumisen määritelmä
- Luettelo pilaavista toiminnoista
- Pilaantuneiden maiden inventointi
- Kansallinen kunnostussuunnitelma
- Maaperän tilan raportointi
- Isännättömien kohteiden rahoitus
- Riskinarviointimenetelmien harmonisointi
- Raportointi
- (IPPC-direktiivin muutos – seuraavan tarkistamisen yhteydessä)



YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
MILJÖMINISTERIET
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

KIITOS!

anna-maija.pajukallio@ymparisto.fi